





Gumetall



				
Page 11. oldal	Page 11. oldal	Page 22. oldal	Page 22. oldal	Page 33. oldal
				
Page 33. oldal	Page 33. oldal	Page 44. oldal	Page 44. oldal	Page 55. oldal
				
Page 55. oldal	Page 66. oldal	Page 66. oldal	Page 77. oldal	Page 88. oldal
				
Page 99. oldal	Page 1010. oldal	Page 1010. oldal	Page 1111. oldal	Page 1111. oldal
				
Page 1212. oldal	Page 1313. oldal	Page 1313. oldal	Page 1414. oldal	Page 1515. oldal
				 RAL 7021  RAL 2004  RAL 3001  RAL 5005  RAL 1021  RAL 7038
Page 1616. oldal				





D	H	d	e	d1	h
22	19	M5	20	12	9
22	19	M6	10, 20	12	10
33	23	M6	15, 30	19	10
33	23	M8	27	19	14
44	27	M8	15, 27	23	14
44	27	M10	33	23	17
55	34	M8	-	25	14
55	34	M10	33	25	17
55	34	M12	40	25	-
66	42	M12	45	30	19
77	44	M12	45	30	19

Material quality / Anyagminőség:
Metal / Fémrész:

Black/Fekete duroplast DIN 7708
Female brass / réz anya
Thread galvanized steel / horganyzott acél csavar

Handwheels
Form 1126 (DIN6336)





Marokcsavarok
1126 Forma (DIN6336)



D	H	d	e	d1	h
20	13	M4	15	10	8,5
25	16	M5	20	12	9
32	20	M6	20, 40	13	10
40	25	M8	27, 47	19	14
50	32	M10	44, 64	20	17
63	40	M12	40, 60	23	19
80	50	M16	55, 75	30	27

Material quality / Anyagminőség:
Metal / Fémrész:

Black/Fekete duroplast DIN 7708
Female thread brass / réz anya
Male thread galvanized steel / horganyzott acél csavar



D	H	d	e	d1	h	h3
25	16	M4	15	13	8,5	-
25	16	M5	20	13	9	-
25	16	M6	20	13	10	5
32	20	M6	10, 20, 30	15	10	6
40	25	M6	15, 20, 30, 40	16	10	11
40	25	M8	15, 20, 33, 47	16	14	11
40	25	M10	20, 33, 44	16	17	11
50	31	M8	15, 27, 40	21	14	17
50	31	M10	33, 50	21	17	18
63	39	M10	33	23	17	16
63	39	M12	30, 40	23	19	16
63	39	M16	55	23	27	-

Material quality / Anyagminőség:

Color / Szín

Metal / Fémrész:

Thermoplastic / Hőre lágyuló műanyag



RAL7021, RAL2004

Female thread brass / réz anya

Male thread galvanized steel / horganyzott acél csavar

Adjustable handles
Form 1198

Állítható rögzítőkarok
1198 Forma



R	L	H	h2	d1	h4	d	e
43	51	38	33	13	23	M4	-
43	51	38	33	13	23	M5	10, 20
43	51	38	33	13	23	M6	15, 25, 40
65	75	48	42	16	26	M6	15, 20, 30, 40
65	75	48	42	16	26	M8	15, 20, 33, 47
65	75	48	42	16	26	M10	20, 30, 40
85	98	63	50	18	34	M8	20, 33, 47
85	98	63	50	18	34	M10	20, 30, 40
85	98	63	50	18	34	M12	30, 40, 60

Material quality / Anyagminőség:

Color / Szín

Metal / Fémrész:

Thermoplastic / Hőre lágyuló műanyag


RAL7021, RAL2004

Female thread brass / réz anya

Male thread galvanized steel / horganyzott acél csavar

Handles
Form 1153

Fogantyúk
1153 Forma




L	A	H	C	d	h
124	109	45	21	M6	13
148	132	54	24	M8	13

Material quality / Anyagminőség:
Metal / Fémrész:

Black/Fekete duroplast DIN 7708
Female thread brass / réz anya

Form 1155

1155 Forma




L	A	H	C	d	h
116	93	35	20	6,5	20
141	109	42	25	8,5	20
141	117	42	25	8,5	20
163	132	45	29	8,5	22
181	150	48	31	8,5	25

Material quality / Anyagminőség:

Black Thermoplastic / Fekete hőre lágyuló műanyag
RAL4021, RAL2004, RAL3001, RAL5005, RAL1021, RAL9006

Handles
Form 1157

Fogantyúk
1157 Forma




L	A	H	C	d
110	94	37	21	6,5
133	116	40	24	9
139	120	40	24	8,5
151	132	43	26	8,5
200	180	50	28	8,5
260	235	54	32	10,5

Material quality / Anyagminőség:

Reinforced P.A.6 / Erősített poliamid 6

Form 1161


1161 Forma



L	A	H	d	h
130	109	43	M6	10
165	131	55	M8	14

Material quality / Anyagminőség:
Metal / Fémrész:

Black/Fekete duroplast DIN 7708
Female thread brass / réz anya




D	h	D	A	Kg
32	13	M8	26	800
32	13	M10	23	800
40	13	M8	36	800
40	13	M10	33	800

Material quality / Anyagminőség:

Thermoplastic / Hőre lágyuló műanyag
non-skid NBR rubber pad / csúszásmentes NBR gumitalp

Metal / Fémrész:

Male thread galvanized steel / horganyzott acél csavar




D	h	d	A	H	h2	Kg
32	13	M8	45, 70	67, 92	2	1000
32	13	M10	45, 70	67, 92	2	1000
40	13	M8	45, 70	67, 92	3	1000
40	13	M10	45, 70	67, 92	3	1000
50	18	M8	45, 70	72, 97	2	1000
50	18	M10	45, 70	72, 97	2	1000
50	18	M12	45, 70	72, 97	2	1000
80	17	M8	45, 70	72, 97	2	1000
80	17	M10	45, 70	72, 97	2	1000
80	17	M12	45, 70	72, 97	2	1000
80	17	M14	70, 120	97, 147	2	1000
80	17	M16	70, 120	97, 147	2	1000
80	17	M20	100	127	2	1000

Material quality / Anyagminőség:

reinforced P.A.6 / Erősített poliamid 6
non-skid NBR rubber pad / csúszásmentes NBR gumitalp

Metal / Fémrész:

Male thread galvanized steel / horganyzott acél csavar



D	h	d	A	H	h2	d2	kg
80	17	M8	45, 70	72, 97	2	9	1000
80	17	M10	45, 70	72, 97	2	9	1000
80	17	M12	45, 70	72, 97	2	9	1000
80	17	M14	70, 120	97, 147	2	9	1000
80	17	M16	70, 120	97, 147	2	9	1000
80	17	M20	100	127	2	9	1000

Material quality / Anyagminőség:


reinforced P.A.6 / Erősített poliamid 6

Metal / Fémrész:

non-skid NBR rubber pad / csúszásmentes NBR gumitalp
Male thread galvanized steel / horganyzott acél csavar

Adjustable feet
Form 3201

Kiegyenlítő géplábak
3201 Forma



D	h	d	A	H	sw	h2	kg
40	13	M8	45, 65	68, 88	6	2,5	1000
40	13	M10	35, 70	60, 95	8	2,5	1100
50	13	M8	45, 65	68, 88	6	2,5	1100
50	13	M10	35, 70	60, 95	8	2,5	1200
50	13	M12	43, 63	70, 90	10	2,5	1300

Material quality / Anyagminőség:

reinforced P.A.6 / Erősített poliamid 6


non-skid PVC pad / csúszásmentes PVC talp

Metal / Fémrész:

Male thread stainless steel / rozsdamentes acél csavar

Form 3202

3202 Forma



D	h	d	A	H	sw	h2	kg
102	20	M16	119, 201	159, 241	13	3	3300
102	20	M20	107, 157	150, 200	17	3	3500
102	20	M24	162	208	19	3	3700

Material quality / Anyagminőség:

reinforced P.A.6 / Erősített poliamid 6


non-skid PVC pad / csúszásmentes PVC talp

Metal / Fémrész:

Male thread galvanized steel / horganyzott acél csavar

Adjustable feet
Form 4201

Kiegyenlítő géplábak
4201 Forma



D	h	d	A	H	D1	d2	sw	h2	kg
80	17	M8	45, 65	74, 94	54	9	6	3	1200
80	17	M10	35, 70	66, 101	54	9	8	3	1400
80	17	M12	43, 77	76, 111	54	9	10	3	1500
80	17	M16	60, 125	97, 162	54	9	13	3	1900
80	17	M20	116	157	54	9	17	3	2100
102	20	M16	90, 125, 165	130, 165, 205	74	10,5	13	3	2200
102	20	M20	116, 206	160, 250	74	10,5	17	3	2400
124	24	M16	90, 125, 165	134, 169, 209	94	10,5	13	3	2500
124	24	M20	116, 206	164, 254	94	10,5	17	3	2700


Material quality / Anyagminőség:

reinforced P.A.6 / Erősített poliamid 6
non-skid PVC pad / csúszásmentes PVC talp
Male thread galvanized steel / horganyzott acél csavar

Metal / Fémrész:

Form 4202

4202 Forma



D	h	d	A	H	sw	h1	h2	Kg
124	45	M16	119, 201	180, 262	13	20	5	4300
124	45	M20	107, 157	171, 221	17	20	5	4500
124	45	M24	162	229	19	20	5	4700


Material quality / Anyagminőség:

reinforced P.A.6 / Erősített poliamid 6
non-skid PVC pad / csúszásmentes PVC talp
Male thread galvanized steel / horganyzott acél csavar

Metal / Fémrész:

Adjustable feet
Form 4203

Kiegyenlítő géplábak
4203 Forma



D	h	d	A	H	h2	sw	Kg
95	15	M8	45, 65	72, 92	3	6	1200
95	15	M10	70	99	3	8	1300
95	15	M12	43, 93	74, 124	3	10	1400
95	15	M16	90, 125, 165	125, 160, 200	3	13	1700

Material quality / Anyagminőség:

reinforced P.A.6 / Erősített poliamid 6


Metal / Fémrész:

non-skid PVC pad / csúszásmentes PVC talp

Male thread galvanized steel / horganyzott acél csavar

Adjustable feet
Form 4205

Kiegyenlítő géplábak
4205 Forma




D	d	A	H	sw	s	Kg	Kg(INOX)
113	M16	58, 145	100, 187	13	3	1500	1000
113	M20	107, 157	152, 202	17	3	1500	1000
113	M24	90, 162	138, 210	19	3	1500	1000
113	M30	125	173	24	3	1500	1000

Metal / Fémrész:

galvanized steel, stainless steel / horganyzott acél, rozsdamentes acél

Form 4206

4206 Forma




D	d	A	H	sw	s	Kg	Kg(INOX)
113	M16	58, 145	100, 187	13	3	1500	1000
113	M20	107, 157	152, 202	17	3	1500	1000
113	M24	90, 162	138, 210	19	3	1500	1000
113	M30	125	173	24	3	1500	1000

Metal / Fémrész:

galvanized steel, stainless steel / horganyzott acél, rozsdamentes acél

Round threaded tube ends
Form 4264

Kerek menetes zárósapkák
4264 Forma




D1	cső falv.	D2	d	H	L	kg
30	1	28	M8	6	31	450
30	1	28	M10	6	31	500
30	1	28	M12	6	31	550
30	1	28	M14	6	31	600
30	1	28	M16	6	31	650
38	1,5	35	M10	8	38	500
38	1,5	35	M12	8	38	550
38	1,5	35	M14	8	38	600
38	1,5	35	M16	8	38	650
42,4	1,5	39,4	M10	8	38	700
42,4	1,5	39,4	M12	8	38	750
42,4	1,5	39,4	M14	8	38	800
42,4	1,5	39,4	M16	8	38	850
42,4	1,5	39,4	M20	8	38	900
48,3	1,5	45,3	M12	10	45	800
48,3	1,5	45,3	M14	10	45	850
48,3	1,5	45,3	M16	10	45	900
48,3	1,5	45,3	M20	10	45	950
60,3	2	56,3	M10	12	52	750
60,3	2	56,3	M12	12	52	800
60,3	2	56,3	M14	12	52	850
60,3	2	56,3	M16	12	52	900
60,3	2	56,3	M20	12	52	950
60,3	2	56,3	M24	12	52	1000
60,3	2,5	55,3	M10	12	52	750
60,3	2,5	55,3	M12	12	52	800
60,3	2,5	55,3	M14	12	52	850
60,3	2,5	55,3	M16	12	52	900
60,3	2,5	55,3	M20	12	52	950
60,3	2,5	55,3	M24	12	52	1000

Material quality / Anyagminőség:
Metal / Fémrész:

Thermoplastic / Hőre lágyuló műanyag
Female thread brass / réz anya

Square threaded tube ends
Form 4268


Négyzetes menetes zárósapkák
4268 Forma



D1	cső falv.	D2	d	H	L	kg
20*20	1,5	17	M8	5	23	450
25*25	1,5	22	M8	6	26	450
25*25	1,5	22	M10	6	26	500
25*25	1,5	22	M12	6	26	550
30*30	1,5	27	M10	6	31	500
30*30	1,5	27	M12	6	31	550
30*30	1,5	27	M14	6	31	600
30*30	1,5	27	M16	6	31	650
35*35	1,5	32	M10	8	38	700
35*35	1,5	32	M12	8	38	750
35*35	1,5	32	M14	8	38	800
35*35	1,5	32	M16	8	38	850
35*35	1,5	32	M20	8	38	900
40*40	1,5	37	M10	8	38	750
40*40	1,5	37	M12	8	38	800
40*40	1,5	37	M14	8	38	850
40*40	1,5	37	M16	8	38	900
40*40	1,5	37	M20	8	38	950
40*40	2	36	M10	8	38	750
40*40	2	36	M12	8	38	800
40*40	2	36	M14	8	38	850
40*40	2	36	M16	8	38	900
40*40	2	36	M20	8	38	950
50*50	1,5	47	M12	10	45	800
50*50	1,5	47	M14	10	45	850
50*50	1,5	47	M16	10	45	900
50*50	1,5	47	M20	10	45	950
50*50	2	46	M12	10	45	800
50*50	2	46	M14	10	45	850
50*50	2	46	M16	10	45	900
50*50	2	46	M20	10	45	950

Material quality / Anyagminőség:
Metal / Fémrész:

Thermoplastic / Hőre lágyuló műanyag
Female thread brass / réz anya



A*B	cső falv.	a*b	d	H	L	kg
20*50	2	16*46	M8	5	28	450
40*80	2	36*76	M16	10	45	900
40*80	2	36*76	M20	10	45	950
50*150	3	44*144	M16	10	45	900
50*150	3	44*144	M20	10	45	950
60*120	3	54*114	M16	10	45	900
60*120	3	54*114	M20	10	45	950

Material quality / Anyagminőség:
Metal / Fémrész:

Thermoplastic / Hőre lágyuló műanyag
Female thread brass / réz anya

